


ご予約承ります 11月以降入荷予定

2025.10.03

FOXBOT フォックスボットデカール新商品ご案内

1/3


ウクライナの航空機デカールメーカー、フォックスボットデカールから1/72、1/48と1/32スケール新商品計8点のご案内です。この機会に是非ご検討をお願いします。



FXB72-061T ↑
 ・1993年～2016年にウクライナ空軍が配備したMiG-29(9-12、9-13、9-51)の18種類マーキングが付属
 ※国籍マークは4機分

画像はメーカーのウェブサイト
<https://foxbot.com.ua/main-page.html>

FXB72-062 ⇒
 ・1機分のデータステンシルデカールです



品番	品名	Code	税抜 小売価格	御注文(個)
FXB 72-061T	1/72 MiG-29 (9-12、9-13、9-51) ウクライナ空軍 w/データステンシルデカール	4571628248267	¥8,900	NEW!
FXB 72-062	1/72 MiG-29 (9-12、9-13、9-51) データステンシルデカール	4571628248274	¥4,500	NEW!

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご注文締切


月 日 ()

貴店名

問屋様名

こちらの注文書は <http://beavercorp.jp> よりPDFでダウンロードが可能です

(株)ビーバーコーポレーション




FXB48-088 ↑

・ランチャー2個分のデータステンシルデカールと12種の落書きデカール




FXB32-036 ⇒

・ミサイル・ランチャー2個分のデータステンシルデカールと2種の落書きデカール



⇒ FXB32-037

・ランチャー2個分のデータステンシルデカールと12種の落書きデカール




画像はメーカーのウェブサイト <https://foxbot.com.ua/main-page.html>



FXB32-038 ⇒

・ランチャー2個分のデータステンシルデカールと14種の落書きデカール




品番	品名	Code	税抜 小売価格	御注文(個)
FXB 48-088	1/48 S-24 240mm航空ロケット弾 ウクライナ軍デカール	4571628248281	¥2,000	NEW!
FXB 32-036	1/32 Kh-25ML/MP (AS-10 カレン/ AS-12 ケグラー) 空対地ミサイル & APU-68M ランチャー ウクライナ軍デカール	4571628248298	¥2,800	NEW!
FXB 32-037	1/32 S-24 240mm航空ロケット弾 ウクライナ軍デカール	4571628248304	¥2,800	NEW!
FXB 32-038	1/32 S-25 航空ロケット弾 ウクライナ軍デカール	4571628248311	¥2,800	NEW!

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご注文締切 月 日()		
貴店名	問屋様名	
こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です		(株)ビーバーコーポレーション

FOXBOT

FM 32-006 Masks for Digital Su-27PM-1 Blue 58



Application Instructions masks

1. Clean the surface of the model.
2. Apply the mask with a field in the foil (or masking tape). Remove the protective layer. Apply a protective layer on the model, positioning it on the surface. Remove foil (tape). Remove the stencil, leaving the field. The gaps between the individual spots disappear in any way possible.
3. At the edge of the model's curved surface of the mask slightly warmed for a better fit.
4. Blow out the model with the paint.
5. After drying immediately remove the mask. Do not leave them on the surface of a model for a long time.
6. To spray is recommended nitro enamel. When painting with acrylic paints masks should be used with caution: it is possible to damage the bottom layer of paint. The adhesive force of the masks can be somewhat weakened, by "attaching" several times a film on palm.

Інструкція застосування масок

1. Змийте поверхню моделі.
2. Наклейте маску разом з полем на монтажну плівку (або малярний папір), зняти захисний шар, нанесіть на модель, позиціонування її на поверхні, видавіть монтажну плівку (стрічку), зняти трафарет, залишивши поле. Прокляти між окремими плямами змазкувати будь-яким доступним способом.
3. На криволінійній поверхні край маски слід злегка прогріти для кращого прилягання.
4. Здути поробити дрилем моделі фарбою.
5. Після висихання фарби слід відразу видавити маску, не залишаючи їх на поверхні моделі на тривалий час.
6. Для фарбування рекомендується використовувати нітрокраски. При використанні акрилових фарб маски слід використовувати обережно (може пошкодити підшарівне нітроепоксі шару фарби). Клейову зчистити маску можна тільки пошкодити, приклеївшись її кілька разів на дрібно.


Recommended to use with Foxbot decal
FD 32-033 Digital Su-27P / Су-27П ПС ЗС України

FXBM32-006

・1機分迷彩用塗装マスクシール

FOXBOT

FM 32-014 Masks for Su-27S with grey camouflage, 2022



Application Instructions masks

1. Clean the surface of the model.
2. Apply the mask with a field in the foil (or masking tape). Remove the protective layer. Apply a protective layer on the model, positioning it on the surface. Remove foil (tape). Remove the stencil, leaving the field. The gaps between the individual spots disappear in any way possible.
3. At the edge of the model's curved surface of the mask slightly warmed for a better fit.
4. Blow out the model with the paint.
5. After drying immediately remove the mask. Do not leave them on the surface of a model for a long time.
6. To spray is recommended nitro enamel. When painting with acrylic paints masks should be used with caution: it is possible to damage the bottom layer of paint. The adhesive force of the masks can be somewhat weakened, by "attaching" several times a film on palm.

Інструкція застосування масок

1. Змийте поверхню моделі.
2. Наклейте маску разом з полем на монтажну плівку (або малярний папір), зняти захисний шар, нанесіть на модель, позиціонування її на поверхні, видавіть монтажну плівку (стрічку), зняти трафарет, залишивши поле. Прокляти між окремими плямами змазкувати будь-яким доступним способом.
3. На криволінійній поверхні край маски слід злегка прогріти для кращого прилягання.
4. Здути поробити дрилем моделі фарбою.
5. Після висихання фарби слід відразу видавити маску, не залишаючи їх на поверхні моделі на тривалий час.
6. Для фарбування рекомендується використовувати нітрокраски. При використанні акрилових фарб маски слід використовувати обережно (може пошкодити підшарівне нітроепоксі шару фарби). Клейову зчистити маску можна тільки пошкодити, приклеївшись її кілька разів на дрібно.

FXBM32-014

・1機分迷彩用塗装マスクシール

画像はメーカーのウェブサイト
<https://foxbot.com.ua/main-page.html>

品番	品名	Code	税抜 小売価格	御注文(個)
FXB M32-006	1/32 Su-27PM-1 ウクライナ空軍 “青58” 迷彩塗装マスク	4571628248328	¥3,600	NEW!
FXB M32-014	1/32 Su-27S ウクライナ空軍 グレイ迷彩塗装マスク	4571628248335	¥3,600	NEW!

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご注文締切 月 日 ()		
貴店名	問屋様名	
こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です		
(株)ビーバーコーポレーション		